



euro casting
DÖKÜM SAN. ve DIŞ TIC. A.Ş.



EURO CASTING olarak amacımız, müşterilerimizin ihtiyaçlarına, gelecekteki beklentilerine uygun ürünleri özverili hizmet anlayışı içinde sunma ve MÜŞTERİ MENMUNİYETİNİ ÖN PLANDA TUTMAKTIR. Euro Casting döküm teknolojik gelişmeleri benimseyen yeni teknolojilere yatırım yapan, rekabet gücünü sürekli geliştirerek sektöründeki firmaların önünde yer almayı hedefleyen, çevreye, topluma, ülke ekonomisine faydalı olmayı kendine ilke edinen firmadır.

Misyonumuz,

Müşterilerimiz kalite odaklı bir yaklaşımla, konusunda deneyimli ve uzman kadrosuyla; kaynakları israf etmeden, uygun maliyetle ve çevre duyarlılığı içerisinde müşteri istekleri doğrultusunda hazırlanan ürünleri "KALİTESİNDEN, GÜVENİLİRLİĞİNDEN VE İŞ AHLAKINDAN ÖDÜN VERMEDEN" müşterilerine sunmaktır.

Vizyonumuz,

EURO CASTING'in Başarı; ilkelerinden ödün vermeden yürütülen sürekli ve sistematik çalışmadır.

Sermayesi; insan kaynağı ve hep birlikte elde edilen deneyimleridir.

Kalite Anlayışı; Uluslararası standartlarda kalite kriterlerini özümsemiş hizmet anlayışı sağlamaktır.

As EURO CASTING, our goal is to offer products according to the needs and future expectations of our customers in a sense of selfless service and TO KEEP CUSTOMER SATISFACTION IN FIRST LINE Euro Casting, is a company, which adapts technological developments, invests into new technologies, aims to stand always a step in front of the competitors by increasing its competition power, has made it its maxim to be beneficial to the environment, the community and the economy of the country.

OUR MISSION

Is to present to its customers the products, which are made according to its' desires, with a quality-focused approach to the customer, its in their field experienced and specialized staff, without waste of sources, the best quality to the lowest price and regarding the environment, "WITHOUT SURRENDERING FROM ITS QUALITY, RELIABILITY AND BUSINESS MORAL".

OUR VISION

EURO CASTINGS' Success is; a continuous systematic work by not surrendering from the max. Capital is; Human source and experiences, which are made together.

Sense of quality is; that it is mentioned with a understanding of service, which has adopted quality criterias in international standards. anzubieten.

Als Lider Rostfreier Guss ist unser Ziel, den Bedürfnissen und zukünftigen Erwartungen unserer Kunden entsprechend unsere Produkte anzubieten und dabei die Kundenzufriedenheit auf höchster Ebene zu halten. Euro Rostfreier Stahl-Guss ist eine Firma, die sich die technische Entwicklung aneignet, in neue Technologien investiert, seine Wettbewerbsfähigkeit stets ausbaut, die versucht auf seinem Sektor stets einen Schritt voraus zu sein sowie der Gesellschaft, Umwelt und der Wirtschaft zu nutzen.

UNSERE MISSION

ist dem Kunden qualitaetsorientiert, auf ihrem Gebiet erfahren, mit seinem Fachpersonal, ohne die Ressourcen zu verschwenden, zum günstigen Preis und unter Berücksichtigung der Umwelt, den Kundenwünschen gerechtwerdende Produkte anzubieten OHNE VON DER QUALITAET, DER VERTRAUENSWÜRDIGKEIT UND GESCHAEFTSMORAL PREISZUGEBEN.

UNSERE VISION

EURO ROSTFREIER STAHLGUSS' Erfolg ist: kontinuierliche und systematische Arbeit, ohne von seinen Grundsätzen preiszugeben. Sein Kapital ist: der Mensch als Quelle und die gemeinsam gemachten Erfahrungen. Sein Qualitaetsverstaendnis ist: die internationalen Standards bezüglich der Qualitaetskriterien sich zum Grundsatz zu machen und zusammen mit einem Service auf hohem Niveau erwaeht zu werden.



ÜRETİM / PRODUCTION / PRODUKTION

Ergitme

Ergimiş madenin şartnamelerine uygunluğu, eşzamanlı çalışan çeşitli kontrol ve analiz cihazları ile sağlanmaktadır.

1200 Kg sıvı maden kapasitesi ile ~1000 kg'a kadar tek parça dökümler yapılabilmektedir. 1000 Kg'lık iki fırın potalı Endüksiyon ocağı ile ergitme yapılmaktadır.

Özellikleri

UPS kontrollü

Melting

We can cast upto 1000 kg a single part as grey iron with 1200 kg liquid metal capacity.

For steel we can cast a single part upto 1000 kg
Double pot induction melting furnace has 1000 kg/each capacity.

Specifications

UPS controlled

Schmelzung

Die Übereinstimmung der Schmelze mit den Bestimmungen werden durch synchron arbeitende verschiedene Kontroll- und Analyseapparate gewährleistet. Aus 1.200 kg flüssigem Rohstoff kann ein Gussteil von bis zu 1.000 kg Gewicht gefertigt werden. Die Schmelzung wird mit 2 induktionsöfen von je 1.000 kg Gewicht durchgeführt.

Spezifikationen

UPS Kontrolliert

Döküm

Çeşitli ebatlardaki dereceler ile 1Kg'dan 1000Kg'a kadar net parçayı kimyasal ve fiziksel özelliklerine uygun olarak aşağıda belirtilen çeşitlerden dökmekdeyiz.

Çelik Dökümler

- ▶ Düşük ve yüksek karbonlu
- ▶ Aşınmaya dayanıklı
- ▶ Yüksek sıcaklığa dayanıklı
- ▶ Paslanmaya dayanıklı
- ▶ Özel yüksek alaşımli
- ▶ Korrozyona dayanıklı
- Sfero Dökme Demir
- ▶ Ferritik yapılı
- ▶ Ferritik +perlitik yapılı
- ▶ Perlitik yapılı
- Alaşımli Döküm Demir
- ▶ Nikel resist ve benzeri alaşımlar
- ▶ Nikel hard ve benzeri alaşımlar

Casting

We cast the following material up to net parts from 1 kg to 1000 kg at various degrees in accordance with chemical and physical specifications.

Steel Castings

- ▶ Low and High Carbon Steel
- ▶ Heat Resistant Steels
- ▶ Special High Alloyed
- ▶ Abrasive resistant Steel
- ▶ Corrosion Resistant Steel
- Stainless-Steel

Cast Iron

- ▶ Nodular Cast Iron
- ▶ Ferritic Structured
- ▶ Ferritic and Perlitic Structured
- ▶ Perlitic Structured
- Alloyed Casting Iron
- ▶ Ni-Resist and similar alloys
- ▶ Ni-Hard and similar alloys

Guss

Wir giessen Einzelstücke mit einem Nettogewicht von 1 bis 1.000 kg nach verschiedenen chemischen und physikalischen Eigenschaften, wie unten aufgeführt:

Stahlguss

▶ Mit niedrigem und hohem Kohlenstoffanteil

▶ Verschleißbeständig

▶ Hitzebeständig

▶ Rostbeständig

▶ Spezielle Hochlegierung

▶ Korrosionsbeständig

Sphärogusseisen

▶ Ferrotisch

▶ Ferrotisch + Perlytisch

▶ Perlytisch

Legierter Gusseisen

▶ Nickel Resistent und ähnliche Legierungen

▶ Nickel Hard und ähnliche Legierungen


ÜRETİM / PRODUCTION / PRODUKTION

- ▶ 10 Ton/Saat kapasiteli otomatik furan reçineli kum kalıplama mikseri
3 Ton/saat kum reklamasyon ünitesi
Kum Filtrasyon Sistemi
800x600 kalıplama boyutu
- ▶ 10 tons/hour moulding is made by an automatic Omega type resin sand moulding mixer.
3 tons/hour sand reclamation unit
Sand Filtration System
800x600 casting frame size.
- ▶ Das Formen mit 10 Tonnen / Stunde erfolgt mit einem automatischen Omega Harzsandformmischer.
3 Tonnen / Stunde Sandaufbereitungsanlage
Sandfilteranlage
800x600 Gussrahmengröße



MODEL İMALATI / PATTERN MANUFACTURING / MODELLHERSTELLUNG

- ▶ 3D Tasarım ile CNC Makinasında model imalatı ve el modeli yapımı
- ▶ Pattern production with 3D Design and in production CNC machine and manuel pattern production
- ▶ Modellierung auf CNC-Maschine mit 3D-Design und Herstellung eines Handmodells




İŞLEME / MACHINING / BEARBEITUNG

- ▶ CAD/CAM programları ile Borwerk / CNC / Torna / Freze tezgahlarında Dik ve Yatay işleme
- ▶ Vertical and horizontal machining on Borwerk / CNC / Lathe / Milling machines with CAD / CAM programs
- ▶ Vertikale und horizontale Bearbeitung auf Borwerk / CNC / Dreh- Fräsmaschinen mit CAD / CAM - Programmen



ÜRÜN ÇEŞİTLERİ / PRODUCTS TYPE / PRODUKT SORTIMENT





EURO CASTING DÖKÜM SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Dudullu Osb İmes Sanayi sitesi D- Blok 402 Sokak No: 8 ÜMRANIYE /İSTANBUL / TURKEY
☎ (+9 0216) 365 09 41 ✉ info@eurocastingtr.com 🌐 www.eurocastingtr.com